

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  
 стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  
 Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»  
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4  
 Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр  
 стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)  
 Испытательный центр ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛО1  
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7  
Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции  
 тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04  
 E-mail: testcenterCP@mail.ru  
Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности  
 тел. / т/факс (496)552-21-01,  
 E-mail: 5486444@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-60120/41 от 28.06.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:	Изделия трикотажные чулочно-носочные.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА:	Носки мужские, шифр образца 25РСК0020/1
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:	№ 60120/41-К
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	01.06.2016г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	01.06.2016г. – 28.06.2016г.
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ИСПЫТАНИЯ	5 пар
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:	Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12. Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:	Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	Образец обезличен и зашифрован
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	Акт приема-передачи образцов от 31.05.2016 г. В соответствии с программой испытаний (приложение № 1 к Договору №67-2016/рск/06/191 от 12 апреля 2016г.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» Носки мужские вид И черного цвета с вертикальными полосками по борту голубого, светло-голубого и серого цвета. Борт двойной с эластомерной нитью высотой 4,5см. Упаковка в полиэтиленовый пакет, опломбирован пластиковой пломбой № 8993065

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель Единица измерения	Метод испытаний	Средства измерений/ испытательное оборудование	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Климатические условия проведения испытаний (ГОСТ 10681-75)	Температура воздуха : ( 20±2) °С; Относительная влажность воздуха: (65±2) %			
Состав сырья, % Хлопок ПА ПУ	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ 30387-95	Весы ВР мод. ВР 310S		69,5 19,5 11,0
Линейные размеры, см -общая длина -длина следа	ГОСТ 8846-87	Линейка измерительная металлическая (0-300) мм	23,0 ±2,0 24,0±1,0	21,0 24,0

1	2	3	4	5
Растяжимость борта, см	ГОСТ 19712-89	Устройство для определения растяжимости трикотажных полотен и изделий при нагрузке меньше разрывных ПР-3 с приспособлением	Не менее 23	27,6
Стойкость к истиранию по плоскости, обороты След Пятка, мысок	ГОСТ 12739-85	Прибор ТИ-1	Не менее 80 200 (прочная)	86 209
Число стежков на 5,0см строчки (шов зашивки мыска)	ГОСТ 9176-87	Линейка измерительная металлическая (0-300) мм	Не менее 50	50
Толщина шва зашивки мыска, мм	ГОСТ 8541-2014 Приложение Г	Прибор ПКТ-1	Не более 2,3	1,4
Устойчивость окраски к воздействию: балл -стирки -пота  -сухого трения	ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83	Линитест Плюс Термостат ТС-1/80СПУ Прибор Стайнингтестер FD-17/A	Не менее 4/4 4/4  -/4	темный 4/4 4/4  -/4
Гигроскопичность, % СТО 46429990-036-2016 п.4.2 таб.1 пок.2.	ГОСТ 3816-81	Весы ВР мод. ВР 310S, электрошкаф сушильный лабораторный SNOL 58/350	Не менее 12	12,2
Индекс токсичности, (модельная среда - дистиллированная вода)				
Условия проведения испытаний температура: (40±2) <sup>0</sup> С; (МУК 4.1/4.3.1485-03) Экспозиция: 24 час ; насыщенность: 1:50(г/мл)				
Индекс токсичности, %	ГОСТ 32075-2013	Анализатор изображения АТ-05	80-110	93,8

**Внимание!**

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:  
Начальник испытательного центра



Ю.В.Пивоваров

# Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов

от 02.06.2016г.

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям  
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)

**Товарная категория:** Носки мужские

Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования :

**эксперт Белозерова Марина Николаева, серт. № РОСС RU.0001.31015327**

**Степанов Никита Александрович**

Для проведения исследования/испытаний: По категории товаров

вид исследования/испытаний (по категории товаров / МСИ / арбитражные / контрольные)

была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Актам закупки от:

№ п-п	Дата Акта закупки	Наименование торговой точки	Адрес торговой точки	Номер(а) пломбы
1	2	3	4	5
	13.05.2016			

В соответствии с регламентом Роскачества:

1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры

### Образцы

№ п/п	Торговая марка	Наименование продукции [, дата производства, масса нетто] <sup>1</sup>	Производитель (поставщик) (страна) / изготовитель (страна)	Единица измерения	Шифр образца	Количество образцов в упаковке	Вид упаковки	Наименование, тип пломбы	Номер пломбы	Место хранения <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Красная ветка	Носки классические Красная ветка	ООО Производственно - торговая компания "Красная ветка" 153015, Россия, г. Иваново, ул. КольцоваЮ д 29/ ООО "ТоргЭкспорт" юр адрес. 153000, г Иваново, ул Смирнова, д 44А	шт	25РСК0020/1	5	мешок	Пластиковая пломба	8993065	Роскачество
2	Красная ветка	Носки классические Красная ветка	ООО Производственно - торговая компания "Красная ветка" 153015, Россия, г. Иваново, ул. КольцоваЮ д 29/ ООО "ТоргЭкспорт" юр адрес. 153000, г Иваново, ул Смирнова, д 44А	шт	25РСК0020/К	1	мешок	пломба		Роскачество

<sup>1</sup> В наименование продукции входят следующие сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если есть). Сведения, указанные в квадратных скобках, допускается не указывать для непившевой продукции. Для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

<sup>2</sup> Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целостность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.

**Обезличивание и шифрование образцов продукции проводили:**

Эксперт, ответственный за  
обезличивание и шифрование образцов

  
\_\_\_\_\_

подпись

М.Н. Белоцерова  
\_\_\_\_\_

ФИО

Эксперт

  
\_\_\_\_\_

Н.А. Степанов  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_